
GALPONES
PLEGABLES

GP11.4



INPI
ARGENTINA


Protegido mediante Modelo
Industrial, registrado.


comar

grupocomar.com.ar
Av. Italia 900, Malagueño, Córdoba

FICHA TÉCNICA GP11.4

El modelo **GP11.4** integra el sistema de **GALPONES PLEGABLES**, desarrollado bajo una lógica **modular y escalable**. Su diseño combina eficiencia operativa, resistencia y adaptabilidad, permitiendo implantación ágil y crecimiento progresivo. Esta **ficha técnica** presenta sus principales características dimensionales y constructivas.






Frente	Altura utilizable	Altura máxima	Profundidad por módulo	Superficie por módulo
11,53M	4,00M	5,00M	2,30M	26,6M²


PLEGABILIDAD


GP11.4


Una **bisagra estructural** articula los planos de la cubierta, permitiendo el plegado y desplegado controlado del sistema.

250 M²
de instalación diaria











OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA	MONTAJE EFICIENTE	OPERATIVIDAD INMEDIATA
Reduce volumen para mejorar transporte y almacenamiento.	Despliegue rápido con mínima intervención en obra.	Lista para uso una vez montada.

MODULARIDAD

Las estructuras se desarrollan a partir de un sistema modular, lo que permite **adaptar las dimensiones finales** según las necesidades de cada proyecto.


26,6 M²
de superficie por módulo






CRECIMIENTO PROGRESIVO

Permite ampliar el sistema según necesidad.



INTEGRACIÓN ENTRE MÓDULOS


Uniones que aseguran continuidad estructural.



FLEXIBILIDAD DE IMPLANTACIÓN

Adaptable a distintos terrenos y usos.

CERRAMIENTOS



A



CORTINA DE ENROLLAR

Para accesos frontales de uso frecuente.

B



PORTÓN CORREDIZO

Para accesos operativos laterales amplios.

C



PUERTA PEATONAL

Para acceso y circulación diaria del personal.

D



PUERTA DE EMERGENCIA

Para evacuación segura en situaciones críticas.

ADICIONALES



EXTRACTORES EÓLICOS

Favorecen la ventilación natural del interior.



ILUMINACIÓN LED

Sistema de iluminación eficiente.



TOPES DE PROTECCIÓN

Proteger la estructura frente a impactos.




AISLACIÓN

Soluciones de aislación térmica y acústica.


HORMIGÓN

Fijación de anclajes metálicos **directo al hormigón mediante resinas de alto desempeño**, garantizando una unión firme y estable.




TIERRA

Fijación de la estructura al terreno mediante **varillas de anclaje hincadas**, asegurando una correcta sujeción y estabilidad del conjunto.




VENTAJAS

GP11.4



VS



ASPECTO

	GALPONES PLEGABLES	Carpas industriales
Material estructural	ACERO GALVANIZADO	Aluminio
Material de cerramiento	CHAPA METÁLICA	Lona
Seguridad física	ACCESOS METÁLICOS RÍGIDOS	Accesos flexibles
Inflamabilidad	NO INFLAMABLE	Inflamable
Mantenimiento	BAJO	Medio / Alto
Estabilidad	ALTA	Media
Sistema de crecimiento	MODULAR	Limitado
Plegado	INTEGRADO AL SISTEMA	Requiere desarme

A diferencia de las carpas industriales, los GALPONES PLEGABLES incorporan **estructura de acero galvanizado y cerramientos metálicos rígidos**, brindando mayor estabilidad, seguridad y resistencia ante exigencias operativas y climáticas. Su condición **no inflamable** y la **ausencia de lona** reducen riesgos y mantenimiento, mientras que el **sistema modular** permite crecimiento progresivo y el **plegado integrado** optimiza transporte e instalación. Una solución más robusta y confiable para aplicaciones industriales continuas.

GALPONESPLEGABLES.COM

contacto@galponesplegables.com
+54 9 3512056182

INPI ARGENTINA

Protegido mediante Modelo Industrial, registrado.

comar

grupocomar.com.ar
Av. Italia 900, Malagueño, Córdoba